УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-05
Силовое электрооборудование, электроосвещение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Электрооборудование			
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1
2	Вводно-распределительное -устройство ВРУ-21Л-800	шт	1
ЩР1			
3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1
4	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм	шт	1
5	Прибор или аппарат	шт	7
6	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А	шт	1
7	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт	1
8	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	4
9	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт	1
10	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩР2			
11	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1
12	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм	шт	1
13	Прибор или аппарат	шт	7
14	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 125А	шт	1
15	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт	2
16	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	3
17	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт	1
18	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩС1, ЩС2			
19	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
20	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	2
21	Прибор или аппарат	шт	30

1	2	3	4
22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	1
23	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт	1
24	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	28
25	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,02
ЩС3			
26	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
27	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	1
28	Прибор или аппарат	шт	9
29	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт	1
30	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	7
31	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	1
32	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩС4			
33	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А	шт	1
34	Шкаф распределительный YKM40-1664-50	шт	1
35	Прибор или аппарат	шт	21
36	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 200А	шт	1
37	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	12
38	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	7
39	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт	1
40	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩС5, ЩС6			
41	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
42	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	2
43	Прибор или аппарат	шт	27
44	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт	1
45	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт	1
46	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	25
47	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,02
ЩС7, ЩС8, ЩС9			
48	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	3
49	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	3
50	Прибор или аппарат	шт	36
51	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	1
52	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт	1
53	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт	1
54	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	33
55	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,03
ЩС10, ЩС11, ЩС12			

1	2	3	4
56	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	3
57	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	3
58	Прибор или аппарат	шт	46
59	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт	1
60	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт	1
61	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт	1
62	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	43
63	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,03
ЩС13			
64	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
65	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 36+6	шт	1
66	Прибор или аппарат	шт	12
67	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт	1
68	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32	шт	11
69	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩО1, ЩО3, ЩО6, ЩО7			
70	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4
71	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	4
72	Прибор или аппарат	шт	36
73	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	4
74	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	32
75	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,04
ЩО4, ЩО5			
76	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
77	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	2
78	Прибор или аппарат	шт	14
79	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	2
80	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	12
81	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,02
ЩО10, ЩО13, ЩО15			
82	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	3
83	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	3
84	Прибор или аппарат	шт	30
85	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	3
86	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	27
87	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,03
ЩО9, ЩО14			
88	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
89	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	2

1	2	3	4
90	Прибор или аппарат	шт	16
91	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	2
92	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	14
93	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,02
ЩО2, ЩО17			
94	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
95	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	2
96	Прибор или аппарат	шт	24
97	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	2
98	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	22
99	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,02
ЩО8			
100	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
101	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	1
102	Прибор или аппарат	шт	4
103	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	1
104	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	3
105	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩО12			
106	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
107	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	1
108	Прибор или аппарат	шт	5
109	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	1
110	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	4
111	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩО16			
112	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
113	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	1
114	Прибор или аппарат	шт	13
115	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	1
116	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	12
117	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01
ЩО18			
118	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1
119	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	1
120	Прибор или аппарат	шт	14
121	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 25A, характеристика C	шт	1
122	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 10A, характеристика C	шт	13
123	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01

1	2	3	4
ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3			
124	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	3
125	Встраиваемый распределительный щит TEHNOPLAST 18	шт	3
126	Прибор или аппарат	шт	21
127	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	3
128	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	18
129	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,03
Раздел 2. Изделия			
130	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,2
131	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,05
132	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	12
133	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10,5
134	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,07
135	Розетка силовая 20А	шт	7
136	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3
137	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,15
138	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт	2,85
Светильники			
139	Световые настенные указатели	100 шт	0,43
140	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" светодиодный	шт	43
141	Светильник в подвесных потолках	100 шт	4,58
142	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт	8,83
143	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,18
144	Светильник светодиодный ДВО 6565 встраиваемый/ накладной	шт	1149
145	Комплект накладного монтажа для светильника ДВО 6565	шт	691
146	Светильник светодиодный ДПО 4001	шт	177
147	Светильник светодиодный ДПБ 1001	шт	15
148	Светильник OLYMPIC LED 80 4000K	шт	18
Прокладка кабелей			
149	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	10
150	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	500
151	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	500
152	Коробка разветвительная для открытой проводки 1203	шт	200
Переходы между перекрытиями и стенами			
153	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,7

1	2	3	4
154	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,7
155	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,7
156	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (применительно)	шт	70
157	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм	100 м	0,25
158	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм	100 м	0,1
159	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	25
160	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10
161	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,05
162	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм	100 шт	0,05
163	Коробка разветвительная КР	10 шт	20
164	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	47,67
165	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	47,67
166	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	10
167	Кабель силовой с медными жилами сечение 5х95мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	55
168	Кабель силовой с медными жилами сечение 5х120мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	50
169	Кабель силовой с медными жилами сечение 5х70мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	75
170	Кабель силовой с медными жилами сечение 5х35мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	26
171	Кабель силовой с медными жилами сечение 5х25мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	200
172	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 5х16мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	224
173	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 5х10мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	237
174	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 5х4мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	1500
175	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 5х2,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	100
176	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx	м	2000
177	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 4х1,5мм2 ВВГнг(А)-FRHF	м	800
178	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сечен 5х2,5мм2 ВВГнг(А)-FRHF	м	500
Раздел 3. Демонтажные работы			
179	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	35
180	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	3,5
181	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	4
182	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	3
183	Демонтаж кабеля	100 м	30
184	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,085
185	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	1,085

1	2	3	4
Раздел 4. Транспорт материалов			
186	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 55 км (Кабели, Шадринск-Далмаматово до 55 км)	1 т груза	3,686
187	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 55 км (Светильники, Шадринск-Далмаматово до 55 км)	1 т груза	3,174

Составил: _____Стунина Л.Г.

(должность, подпись, расшифровка)